

106-000

ЛЕНЕНИ, ПАМУЧНИ И СИНТЕТИЧНИ ПЛАТНА ФОЛИА - Hostaphan, Melinex, Mylar, Secol

ЛЕНЕНИ КАНАВАЦИ от БЕЛГИЯ

100 % лен, негрундиран

L 510	Ленена канаваца	335 гр/м ² Средно тежка, естествен цвят, 212- 224 см. широка, 10x10 брой нишки на 1см ²		
	• 1 м		90	ЛВ.
	• 10 м.		648	ЛВ.
L 511	Ленена канаваца	410 гр/м ² 212 – 215 см. шир. 14 x 14 бр нишки / см ²		
	• 1 м		111	ЛВ.
	• 10 м.		858	ЛВ.
L 515	Ленена канаваца	330 гр/м ² 305 см. шир. 16 x 16 бр. нишки / см ²		
	• 1 м		135	ЛВ.
	• 10 м.		978	ЛВ.
L 516	Ленена канаваца	160 гр/м ² Много леко, за разлищване и влакна , 224 см. шир. , 12 x 12 бр. нишки/см ²		
	• 1 м		72	ЛВ.
	• 10 м.		582	ЛВ.
L 517	Ленено платно за дублаж	180 гр/м ² Много фино качество, абсолютно без възли. 210 см. шир. 30 x30 бр . нишки/см ²		
	• 1 м		180	ЛВ.
	• 10 м.		1602	ЛВ.
L 518	Ленено платно за дублаж	135 гр/м ² Рехаво тъкано, никакви възли. 210 см. шир. 16 x 16 бр. нишки/см ²		
	• 1 м		132	ЛВ.
	• 10 м.		960	ЛВ.
L 526	Ленена канаваца	950 гр/м ² Много тежка, изпрана, почти бяла , 140 см широка 44 x 56 бр.нишки/см ²		
	• 1 м		144	ЛВ.
	• 10 м.		1098	ЛВ.
L 521	Cotton Duck	600 гр/м ² без възли. 210 см. шир. 15x12 брой нишки на 1см ² Тежко, здраво платно		
	• 1 м		96	ЛВ.
	• 10 м.		750	ЛВ.
L 530	Юта конопено платно	425 гр/м ² без възли. 210 см. шир. 6 x 6 бр. нишки /см ² Много здраво и плътно тъкано платно, отлично качество! Много художници го предпочитат, като алтернатива на ленената канаваца. Издържа многопластова пастъозна живопис, колаж.		
	• 1 л.м	2,10 м ²	30	ЛВ.
	• 25 л. м.	52,5 м ² 10,75 лв. / 1м ²	564	ЛВ.
ЕСТЕСТВЕНИ ЛЕНЕНИ КАНАВАЦИ от БЕЛГИЯ				
<ul style="list-style-type: none"> • Фирмата (основана 1865 г) гарантира най-добро белгийско качество - 100% натурален лен. • Ленът е чувствителен на светлина, влага и температура. • Промени в структурата, цвета, са типични за лена. • В зависимост от условията на съхранение, са възможни промени в дължината и ширината. • Да се съхранява в добре проветрени и сухи помещения ! • Платното да се съхранява в пластмасова опаковка и да се държи вертикално ! • Ние получаваме канавацата в руло от 10 м. или в топчета от по 50 – 60 м. (спец. оферта) • Канаваците са идеални за работа с акрилни и маслини бои, а някои и за дублаж 				
5055 *	Ленено платно	Много фино качество, без възли. 212 - 213 см. шир. 170 гр/м ²		
	• 1 м		75	ЛВ.
	• 10 м.		696	ЛВ.
103 *	Ленено платно	Много фино качество, без възли. 212 - 213 см. шир. 235 гр/м ²		
	• 1 м		69	ЛВ.
	• 10 м.		612	ЛВ.
1147	Ленено платно	212 - 213 см. шир. Рохаво тъкано 225 гр/м ²		
	• 1 м		42	ЛВ.
	• 10 м.		330	ЛВ.

1164	Ленено платно	212 - 213 см. шир.	285 гр/м ²		
	• 1 м			54	ЛВ.
	• 10 м.			480	ЛВ.
171	Ленено платно	212 - 213 см. шир.	300 гр/м ²		
	• 1 м			66	ЛВ.
	• 10 м.			576	ЛВ.
602	Ленено платно	212 - 213 см. шир.	380 гр/м ²		
	• 1 м			51	ЛВ.
	• 10 м.			420	ЛВ.
350 / 212	Ленено платно	212 - 213 см. шир.	325 гр/м ²		
	• 1 м			51	ЛВ.
	• 10 м.			420	ЛВ.
125	Ленено платно	212 - 213 см. шир.	440 гр/м ²		
	• 1 м			63	ЛВ.
	• 10 м.			516	ЛВ.
Safari	Ленено платно	205 см. шир.	580 гр/м ²		
	• 1 м			60	ЛВ.
	• 10 м.			510	ЛВ.
270 / 305	Ленено платно	212 - 213 см. шир.	235 гр/м ²		
	• 1 м			81	ЛВ.
	• 10 м.			720	ЛВ.
171 / 305	Ленено платно	305 см. шир.	290 гр/м ²		
	• 1 м			51	ЛВ.
	• 10 м.			522	ЛВ.
128 / 305	Ленено платно	305 см. шир.	365 гр/м ²		
	• 1 м			63	ЛВ.
	• 10 м.			540	ЛВ.
350 / 305	Ленено платно	305 см. шир.	375 гр/м ²		
	• 1 м			69	ЛВ.
	• 10 м.			600	ЛВ.
1014	Ленено платно	305 см. шир.	410 гр/м ²		
	• 1 м			72	ЛВ.
	• 10 м.			636	ЛВ.

Има огромна разлика между фабрично грундираното платно и ръчно нанесеният класически грунд.

Препоръчваме на всеки творец да грундира собственоръчно своите платна !

След нанасянето на всеки слой се изчаква неговото изсъхване, преди да се положи следващия.

Нанасят се / втриват се / два тънки слоя (с четка с къс косъм) от топъл 10 % разтвор от заешки / говежди туткал, който изолира платното.

Туткалът и приготвеният грунд се държат топли във водна баня !

Следва топло грундиране, на три или четири слоя, като при този процес, е необходимо да се шлайфа долния слой, за да стане повърхността равномерно гладка.

Малките възелчета или влакънца от лененото платно се отстраняват.

Грундът, принципно, съдържа утаена креда, ленено масло, цинквейс, винервайс, яйчена емулсия и 10 % туткален разтвор. Всеки може индивидуално да избере какъв грунд желае – по-посен, по-блажен.




При нанасяне на всеки следващ слой грунд, туткаленият разтвор постепенно се разрежда.

Грундираните със синтетичен акрилен грунд платна (gesso), където връзката между основата и боята почти липсва, води често до напукване или отделяне / олющване на живописния слой.



Готови, ръчно грундирани канаващи от Белгия


със заешки туткал и кредов класически грунд




Е 31	Ленено платно	210 см. широко	100% лен		
	• 1 м			90	ЛВ.
	• 10 м.			750	ЛВ.
Е 05	Памучно платно	140 см. широко			
	• 1 м			69	ЛВ.
	• 10 м.			495	ЛВ.
К 04	Памучно платно	210 см. широко,	380 гр./м ²		
	• 1 м			60	ЛВ.
	• 10 м.			450	ЛВ.
К 20	Памук / синтет. платно	210 см. широко	300 гр./м ²		

	• 1 м		69	лв.
	• 10 м.		495	лв.
КАНАВАЦИ и ДРУГИ на РУЛА с различна дължина				
106 - 021	Ленена канаваца за художници	205 гр./м² ширина 160 см. НЕ Е НАЛИЧНА 52% лен + 48 % памук		
	• 1 л.м.	Склад София	15	лв.
	• 30 л.м.	Топчетата канаваца са с различна дължина ± 30 л.м. 13лв/л.м.	390	лв.
106-051	Бархетно платно		90 гр/м2 90 см широко 100 % памук с къс, плътен, фин влас на лицевата страна	
	• 1 л.м.		4,80	лв.
	• 20 л.м.		90	лв.
106 - 052	Тензух Руло от 100 м. 100 % памук		90 см. широк, избелен избелен 70 гр./м2 и изварен ± 65 гр./м2 Леко платно от преплетени нарядко бели памучни нишки	
	• 1 л.м.	Тензух избелен 70 гр./м2	3	лв.
	• 100 л.м.	Цяло руло	240	лв.
106 - 053	• 1 л.м.	Тензух изварен ± 65 гр./м2	3	лв.
	• 100 л.м.	Цяло руло	216	лв.
106 - 054	Тензух	40 гр./м2 бял 80 см. широк		
	• 1 л.м.		2,40	лв.
	• 50 л.м.	Руло 2,1 кг.	100	лв.
106-101	Воал от памук	Ширина 120 см.		
	• 6 м ²	5 л.м.	42	лв.
	• 12 м ²	10 линейни метра	78	лв.
	• 60 м ²	50 линейни метра	246	лв.
60000049	Кринолин от памук	Ширина 120 см.		
	• 12 м ²		120	лв.
	• 60 м ²		405	лв.
Италиански ленени канаваци				
106-050	Ленени, натурална канаваца, за живопис и дублаж 100% лен.			
	• Tela Pattina	150 гр./м² , ширина 310 см. 8 x 8 нишки 1см2 Дължина 10 м. (31м ²)	528	лв.
	• Tela 2139	150 гр./м² , ширина 310 см. 13 x 13 « « Дължина 10 м. (31м ²)	810	лв.
	• Tela 2297	170 гр./м² , ширина 310 см. 9 x 9 „ „ Дължина 10 м. (31м ²)	609	лв.
	• Tela Patta	190 гр./м² , ширина 310 см. 6 x 6 „ „ Дължина 10 м. (31м ²)	504	лв.
	• Tela 1111	340 гр/м² , изпран лен, ширина 310 см. 15 x 15 „ „		
	• 10 л.м.	31м ²	1140	лв.
	• 50 л.м.	155 м2 25,80 лв /1м ²	3999	лв.
	• Tela 2145	440 гр./м² , ширина 310 см. Дължина 10 м. (31м ²)	1200	лв.
КОПРИНЕНИ ТЪКАНИ				
Най-старата манифактура на тъкани от коприна е основана в град Лион / Франция през 1680 г. От там идва в италианския език названието на крепелина „ Velo di Lione „				
	Крепелин 	Velo di Lione Crêpeline de soie Ecrû Воал от 100% естествена коприна. 9 - 10 гр./ м² , неоцветен Плетка/ нишки 36 x 26 на 1см ² , широк 140 см Най – здравите известни естествени влакна !		

82254	<ul style="list-style-type: none"> • 1 л.м. 		75	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> • 10 л.м. 		672	лв.
	<p>Mousseline de soie</p> 	<p>Mousseline de Soie blanche Fabrication Française</p> <p>ширина : 140 cm 20 g/m2, 24 - 25g/m²</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 л.м. 	24 - 25g/m ²	72	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> • 10 л.м. 		660	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> • 11 - 50 л.м. 	При покупка над 11 л.м. - Цена на 1 л.м. 63,00 лв.		
	<p>Tulle de soie</p> 	<p>Тюл от 100 % коприна</p> <p>Много е рядък. Тук предлаганият е произведен от ф-ма Vobin, основана през 1808 г. в Nottingham</p> <p>Тегло 10 гр/м² Ширини : 300 см, 200 см и 150 см</p>		
27148	<ul style="list-style-type: none"> • 1 л.м. 	по запитване		лв.
	<ul style="list-style-type: none"> • 10 л.м. 			
ЮТА - КОНОПЕНА КАНАВАЦА				
<p>Преведено от английски - Ютата е дълго, меко, лъскаво влакно, което може да се преде в груби, здрави нишки. Произвежда се от едногодишно, тропическо, влакнодайно цъфтящо растение от рода <i>Corchorus</i>, който е от семейство слезови . Представлява трева или полухраст. Основният източник на влакното е <i>Corchorus olitorius</i>, но такова влакно се счита за по-ниско качество от това, получено от <i>Corchorus capsularis</i>. Съществуват около 30 вида в Азия, Африка и Америка.</p> <p>В някои райони на света, ютата е предпочитана пред материали, като памук и вълна, защото растението е лесно да расте и изисква малко вода или тор, процесът на култивиране е доста прост. Стъблата се изваждат от инсталацията за юта и се напояват с течаща вода. Когато материалът се омекоти, необработеният материал се отстранява от инсталацията, оставяйки зад себе си само трайните, гъвкави влакна. Ютата е изключително популярна в Индия, Пакистан и Китай, но напоследък се ползва със значително международно признание. Намира широко приложение в бита, в дома, при различни занаяти, канаваца за художници.</p>				
		<p>Юта L530</p> <p>Здрава, плътна тъкана , качествена канаваца от <i>Corchorus capsularis</i>. Широка 210 см. Тегло 425гр/м² Брой нишки на 1см²: 6 x 6</p>		
873140	<ul style="list-style-type: none"> • 1 л.м. 	2,1 м ²	27	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> • 25 л.м. 	Руло 52,50 м ²	600	лв.
ИЗКУСТВЕНИ КАНАВАЦИ				
<p>Днес, за реставрация на произведения на изкуството , се използват редица видове олекотени полиестерни канаваци / платна (прозрачни / полупрозрачни / плътни), изключително здрави и устойчиви, с основна функция за подсилване / дублаж.</p> <p>Но те не са подходящи за големи структурни обекти или за дебели и силно деформирани тъкани.</p>				
82258		<p>VELO VERTAL за прозрачни фодератури</p> <p>ширина: 340 см, плетка: 30 x 27 тегло: 120 гр/м² полиестерен монофиламент</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 л.м. 		81	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> • 10 л.м. 		780	лв.
	TREVIRA 100% полиестер			

	Ispra Bianco	130 гр./м ² , ширина 340 см. 15 x 15 възли Дължина 5 м. (17м ²)		
	• 1 л.м.		78	лв.
	• 5 л.м.		360	лв.
	Ispra Grezzo	130 гр./м ² , ширина 340 см. 15 x 15 възли Дължина 5 м. (17м ²)		
	• 1 л.м.		129	лв.
	• 5 л.м.		633	лв.
	Lipari Bianco	260 гр./м ² , ширина 340 см. 16 x 12 възли Дължина 5 м. (17м ²)		
	• 1 л.м.		111	лв.
	• 5 л.м.		540	лв.
60260304	Lipari Grezzo	260 гр./м ² , ширина 340 см. 16 x 12 възли Дължина 5 м. (17м ²)		
	• 1 л.м.		120	лв.
	• 5 л.м.		570	лв.
106-103	Tertex 4.1	Изк. материя – 100% полиестер, беж, 13 гр./м ² , 102 – 108 см. шир.		
	• 1 м.	21,5 x 26 възли		лв.
		Tulle / тюл кристален , бял, прозрачен, ширина 300 см 100% полиестер Тюл / Tulle е лека, много фина, твърда мрежа. Може да бъде направен от различни влакна, включително коприна, найлон, полиестер и коприна. Името идва от град Тюл, град в южния централен регион на Франция, който е бил добре известен като център за производство на дантели и коприна през 18 век. Така тюлт вероятно е възникнал в този френски град. Мрежата от тюл се е появила по-рано в парижкия балетен костюм, отколкото в повечето други държави.		
	• 1 м.	300 см x 100 см 3 м ²	9	лв.
	• 10 м.	300 см x 10 м 30 м ²	81	лв.
	• 100 м	300 см x 100 м 300 м ²	240	лв.
	Обикновен тюл	200 см ш.		
	•			лв.
	•			лв.
NON - WOVEN SUPPORT MATERIAL TNT				
				
не тъкан текстил, често се използва терминът „ non-woven „ - от английски.				
Нетъкан текстил (TNT) е общият термин за индустриален високоустойчив продукт, подобен на тъкан, но получен с процедури, различни от тъкане (кръстосване на вътъчни и основни нишки през тъкачен стан) и плетене. При производството обикновено се използват влакна, подредени в слоеве или кръстосани, които се съединяват механично или термично.				
Устойчив на UV лъчи, огнеупорно обработен, рециклируем, екологично чист, дишащ, той гарантира високи характеристики срещу сцепление както в надлъжна, така и в напречна посока и при перфорация. TNT има висока стабилност на размерите, не е токсичен и може да се използва в комбинация с множество продукти.				
Следователно в нетъкан текстил влакната показват случаен модел, без да се идентифицира подредена структура, докато в тъкан - влакната имат две преобладаващи и ортогонални посоки между тях (вътък и основа). Приложение : мембрани, филтър, мазилки, опаковки,				
	TNT 30 / В	80% вискоза + 20% полиестър 110 μ 25 гр./м ² Руло широко 180 см.		
	• 1 бр.	10 л.м. 18 м²	108	лв.
	• 1 бр.	50 л.м. 90 м²	312	лв.

	TNT 54	34% вискоза + 66% полиестър 150 μ 33 гр./м² Руло широко 180 см.		
	• 1 бр.	10 л.м. 18 м²	114	лв.
	• 1 бр.	50 л.м. 90 м²	360	лв.
	TNT 55	85% вискоза + 15% полиестър 210 μ 45 гр./м² Руло широко 180 см.		
	• 1 бр.	10 л.м. 18 м²	144	лв.
	• 1 бр.	50 л.м. 90 м²	636	лв.
	TNT 84	70% вискоза + 30% полиестър 260 μ 105 гр./м² Руло широко 180 см.		
	• 1 бр.	10 л.м. 18 м²	228	лв.
	• 1 бр.	50 л.м. 90 м²	876	лв.
	TNT 440	60% полиестър + 40% район 360 μ 40 гр./м² Руло широко 90 см.		
	• 1 бр.	10 л.м. 9 м²	42	лв.
	TNT 460	25% полиестър + 35% район + 25% полиамид + 15% вискоза 470 μ дебело, руло 90 см. широко, 65 гр./м²		
	• 1 бр.	10 м	66	лв.
	Reemay	TNT non-woven текстил издръжлив на влага и плесени, запазвайки своето качество както във вода, така и на сухо. Термопластичните фибри издържат до 175° С, на светлина, соли, алкали, органични разредители, киселини и абразиви		
2011	• 14,4 м ²	дължина 10 м. 25 гр./м ² , дебел. 230 μ		лв.
	• 72 м ²	дължина 50 м. ширина 1440 мм.		лв.
2014	• 14,4 м ²	дължина 10 м. 34 гр./м ² , дебел. 250 μ		лв.
	• 72 м ²	дължина 50 м. ширина 1440 мм.		лв.
2016	• 14,4 м ²	дължина 10 м. 46 гр./м ² , дебел. 250 μ		лв.
	• 72 м ²	дължина 50 м. ширина 1440 мм.		лв.
2250	• 14,99 м ²	дължина 10 м. 17 гр./м ² , дебел. 130 μ		лв.
	• 74,95 м ²	дължина 50 м. ширина 1499 мм.		лв.
Polyester non-woven fabric				
				
37932	S120 Polyester non-woven руло 7 кг 1 м. широко	Soft, fluffy, needle-punched without binder, 120 g/m² , ca. 1.8 mm thick , softer than FILTRALOOM, hydrophilic, absorbs and stores water, suitable for hard-soft-sandwiches, as a support for preserved textiles, as a protective cover for seals, padding material etc.		
	• 1 м		6	лв.
	• 50 м		510	лв.
37830	Polyester non-woven руло 3,8 кг 1 м. широко	Comparable to PARAFIL RT30, 30 g/m² support for washing, for leaf-casting and for drying glued works under pressure but without spill-over of excess glue.		
	• 1 м			лв.
	• 100 м			лв.
37850	Polyester non-woven руло 6,0 кг 1 м. широко	Comparable to PARAFIL RT30, 50 g/m² , support for washing, for leaf-casting and for drying glued works under pressure but without spill-over of excess glue.		
	• 1 м			лв.
	• 100 м			лв.
37870	Polyester non-woven руло 7,8 кг 1 м. широко	Comparable to PARAFIL RT30, 70 g/m² , support for washing, for leaf-casting and for drying glued works under pressure but without spill-over of excess glue.		
	• 1 м			лв.

	• 100 м			ЛВ.
37330	VILEDON руло 3,6 кг 1 м. широко	30 g/m2 , non-woven polyester with parallel fibres, dimensionally stable, permeable to moisture, for pressing und weighing down smooth, matt paper (modern paper, photos), for restoration of paintings: for protecting the paint layer.		
	• 1 м			ЛВ.
	• 50 м			ЛВ.
37360	VILEDON руло 5,0 кг 1 м. широко	60 g/m2 , non-woven polyester with parallel fibres, dimensionally stable, permeable to moisture, for pressing und weighing down smooth, matt paper (modern paper, photos), for restoration of paintings: for protecting the paint layer.		
	• 1 м			ЛВ.
	• 50 м			ЛВ.
37060	PARAPRINT OL 60 capillary non-woven  60g/m2 pH 3,5-6,5	For capillary cleaning of paper. Non-woven fabric made from 100% parallel, acrylate-bonded viscose fibres, with a smooth surface structure, Due to its tremendous absorptive capacity, which is much higher than that of cotton, the high rate of diffusion and its wet strength, this material is suitable for the capillary cleaning of paper. For use in the calcium phytate-calcium hydrogen, carbonate treatment of ink corrosion damaged paper as supporting material to reduce the mechanical stress during the process of float screen washing. Minimises halo formation In simple drying processes after wet treatments, the fabric accelerates the removal of water and thereby transports other water-soluble components out of the paper.		
	• 1 м			ЛВ.
	• 100 м			ЛВ.
	•			
SUPPORT MATERIAL · NON-WOVENS · MEMBRANES				
The following products are from different manufacturers but all have a common property i.e. allowing steam to pass through them. They are used for dampening or drying paper, for softening and removing adhesives and discolouration. They differ in their permeability to steam and consequently in the rate of dampening and drying.				
39195	SYMPATEX 	40 g/m2 , moderate rate of dampening, the membrane is adherent to a thin, fluffy, non-woven fabric, resistant to stretching and mechanical stress and strain, good value. 92 g/m2 , 100% PES, white, soft and voluminous fleece clings loosely to the membrane and evens out textures on the object, moderate moistening speed.		
39750				
39195	• 1 м	40 g/m2 150 cm wide 0.6 kg		ЛВ.
	• 5 м			ЛВ.
39750	• 1 м	92 g/m2 150 cm wide 1.2 kg		ЛВ.
	• 5 м			ЛВ.

4316	GORE – Tex PTFE	Ширина на ролката 106 мм. Gore-Tex е водоустойчива, дишаща тъканна мембрана и регистрирана търговска марка на W. L. Gore and Associates. Изобретен през 1969 г., Gore-Tex може да отблъсква течната вода, като същевременно позволява преминаване на водна пара и е проектиран да бъде лек, водоустойчив плат за употреба във всякакви атмосферни условия. Той е съставен от опънат политетрафлуоретилен (PTFE), който е по-известен от общата търговска марка Teflon. Материалът официално е известен като обобщения термин PTFE (е PTFE). Мембраната е изключително тънка и лека, дишаща, има голяма химична и механична издръжливост и затова издържа на сравнително големи натоварвания. Мембраната притежава около 1,4 милиарда микроскопични пори на всеки квадратен сантиметър.		
	• 1 л.м.			лв.
	• 1 бр.			лв.
	L3 Lens Tissu	На листа 49 x 76 см.	9 гр. / м ²	
	• 1 бр.			лв.
	L3 Lens Tissu	На листа 49 x 76 см.	12 гр. / м ²	
	• 1 бр.			лв.
ХОСТАФАН ФОЛИЯ са продукт на Mitsubishi Plastic МЕЛИНЕКС и MYLAR са продукт на DuPont SECOL				
<p>Фолиата, които предлагаме са универсални, висококачествени, кристално - прозрачни PET фолия , с отлична механична якост и висока термична стабилност, който покриват широк диапазон от дебелини и са одобрени за контакт с храни в съответствие с разпоредбите на ЕС и FDA</p> <p>Полиестерът се превърна в перфектно средство за защита, съхранение и представяне на материали, като същевременно позволява да се видят истинските им цветове.</p> <p>Приложение:</p> <ul style="list-style-type: none"> – идеален материал за монтиране на всякакви фотографски и хартиени презентации на книги или на показ / изложение. – полиестерното фолио осигурява изключителна яснота, здравина и сигурност. – За опаковка на корици, книги, папки, защита на носии, текстил и други етнографски атрибути и материали, археологически находки, – покритие за маси с ниско налягане, дублаж 				
RN 50	Хостафан фолио 50 μ	Универсално ! 139 см. широко, 70 гр/м ² 50 м. дължина на ролката 50 μ. дебелина.		
	• 1 л.м.		19,80	лв.
	• 50 л.м.		630	лв.
RN 100	Хостафан фолио 100 μ	Универсално ! Здраво, за защитни опаковки 125 см. широко, 143 гр/м ² 50 м. дължина на ролката 100 μ. дебелина.		
	• 1 л.м.		21	лв.
	• 50 л.м.		669	лв.
87220 RN 15	Хостафан фолио 15 μ	Класика ! двустранно силиконизирано фолио , 1400 мм. широко, 21 гр/м ² , 50 м. дължина на ролката тънко 15 μ. дебелина.		
	• 1 л.м.			
	• 50 л.м.		180	лв.
87222 RN 36	Хостафан фолио 36 μ	Едностранно силиконизирано фолио. Издържа и с/у най-силно лепящи материали. 1400 мм. шир., 51 гр/ м ² , 50 м. дължина, 36 μ дебелина.		
	• 1 л.м.		15	лв.
	• 50 л.м.		390	лв.
87221 RN 75	Хостафан фолио 75 μ	Здраво, двустранно силиконизирано фолио , понася натоварване, трудно се къса – за вакуумни маси ! 1400 мм. широко, 105 гр/ м ² , 50 м. дължина, 75 μ дебелина		
	• 1 л.м.		18.90	лв.
	• 50 л.м.		540	лв.
87225	3 рула - комплект • 1 бр.	По 1 цяло руло от : RN 15 + 1 RN 75 + RNT 36		
			999	лв.

	Melinex 401	На ф-ма Du Pont Руло 1.00 x 25 м		
20312		50 μ. дебелина.	300	лв.
20313		75 μ. дебелина.	360	лв.
20314		100 μ. дебелина.	450	лв.
		Melinex 516 руло Полиетилен терефталат (PET) Може да се замени с Hostaphan RH или Mylar Melinex®516 е полиестерно фолио с висока чистота, предварително обработено и от двете страни Някои типични приложения включват: основа за оформление, последващо ламиниране, MTS, цветна проба, етикети, гъвкави схеми, архивирание и табелки. Филмът е регистриран под № 500-500-5 / 31/95 на Библиотеката на Конгреса на USA за използване в архивни хранилища 75 μ 1040 мм x 100 м		
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 л.м. 		по запитване	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> • 100 л.м. 	1040 мм x 100 м		лв.
 <p>дебелина 75 μ</p>		 <p>Secol Polyester е идеален материал за архивирание и монтиране на всякакви фотографски, книжни и хартиени презентации, или а показ. полиестерното фолио осигурява изключителна яснота, здравина и сигурност.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Защита срещу киселина и влага, при рамкиране и транспорт на картини или като междинен филм. • Може да се използва за изработка на джобове, защитни опаковки залепени с двойно тиксо и акрилно лепило. Предлагаме и на метър		
	61 x 25 м		168	лв
	61 x 50 м		318	лв
	100 x 25 м		270	лв
	100 x 50 м		510	лв
		Mylar Film Rolls внос от USA Ширина на фолиото в цол / см : 20" 50,80 см 24" 60,96 см 40" 101,60 см 60" 152,40 см Дължина на фолиото : 1 ft = 0.3048 m 50 feet 15.24 м 100 feet 30,48 м 200 feet 60.96 м 250 feet 152,40 м		
	Дебелина в мл	Размер 152,40 см x 76,20 м		
	50 μ	По запитване		лв.
	100 μ			лв.