














АРХИВНИ КАРТОНИ и ХАРТИИ, ВЕЛПАПЕ









047		Архивен картон 047 - изцяло сиво-син Картон от дълъг фазер, с облагородена горна повърхност, чисти се с гума, отблъсква прах и мръсотия, носи сухо почистване, без оптични избелители Издържал Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916					
	VE бр./л.	Цвят, вид	Дебелин а мм	Формат см	Тегло гр./м2	1 бр. лв.	VE лв.
04718513	50	сиво - син	0,21	100 x 140	185	11,40	459
04724011	50	„	0,25	70 x 100	240	9	369
04724012	25	„	„	90 x 120	„	10,80	435
04724013	25	„	„	100 x 140	„	12	480
04731	50	„	0,35	70 x 100	330	9,60	390
04732	25	„	„	90 x 120	„	12,90	579
04733	25	„	„	100 x 140	„	18	732
04799		Архивен картон 04799 – сиво-син / естествено бял Картон с мека среда, с облагородена горна повърхност, чисти се с гума, отблъсква прах и мръсотия, носи сухо почистване, без оптични избелители Издържал Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916					
04799065	20	син / бял	0,7	100 x 140	550	24	420
04799065/3	20	„	0,7	70 x 100	550	33	600
04799090	15	„	0,9	90 x 120	670	39	450
04799130	10	„	1,3	100 x 140	955	42	396
04799150	10	„	1,5	70 x 100	1070	48	470
04799170	10	„	1,7	90 x 120	1190	54	522
04799190	7	„	1,9	100 x 140	1310	60	405
048		Архивен картон 048 – светло - сив Картон с мека среда, с облагородена горна повърхност, чисти се с гума, отблъсква прах и мръсотия, носи сухо почистване, без оптични избелители Издържал Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916					
	VE бр./л.	Цвят, вид	Дебелин а мм	Формат см	Тегло гр./м2	1 бр. лв.	VE лв.
04811	50	светло - сив	0,25	70 x 100	240	7,50	297
04812	25	„	„	90 x 120	„	9,90	219
04813	25	„	=	100 x 140	„	12,90	282
04831	50	„	0,35	70 x 100	330	9	378
04832	25	„	„	90 x 120	„	12,90	288
04833	25	„	„	100 x 140	„	16,50	369
04822	25	„	0,55	70 x 100	530	24,90	549
04821	50	„	„	90 x 120	„	18	750
04823	25	„	„	100 x 140	„	31,50	699





049			Фотоархивен картон 049, тъмно-бежав С облагородена горна повърхност, отблъскващ замърсяване, издръжлив на сухо чистене и търкане с гума, с добавка на дълъг фазер некиселинен, без добавки за избелване, вредни химикали и омекотители 80 x 120 см. 170 гр./м2 0,2 мм дебел Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916				
049/170	125	тъмно-бежов	0,2	80 x 100	170	6	690
89			Фотоархивен картон 89 , естествено бял, без алкален буфер pH 7,0 некиселинен, без добавки за избелване, вредни химикали и омекотители Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916				
	VE бр/л.	Цвят, вид	Дебелина мм	Формат см	Тегло гр./м2	1 бр/л. лв.	VE лв.
89054	50	естествено	0,5	101 x 141	350	21	810
89101	25	бял	1,0	100 x 140	720	45	999
89151	10	„	1,5	100 x 140	1100	69	660
89201	10	„	2,0	100 x 140	1480	90	876
АРХИВНИ ХАРТИИ листа и руло							
			Архивна хартия 047 на листа 130 гр./м2 Издръжлива на стареене, плътна оцветена хартия Без оптични избелватели, чисти се с гума, отблъсква прах и мръсотия Формат : 101 x 173 см Дебелина на хартията : 0,15 мм				
047 / 130	100	сиво - синя	0,15	101 x 171	130	8.40	768
048 / 130	100	светло-сива	0,15	101 x 171	130	8.40	768
			Архивна хартия 047 на руло 130 гр./м2 Формат : 120 см. широко, дължина 150 м. Дебелина на хартията : 0,15 мм				
04713	руло	сиво - синя	0,15	120 см x 150 м	130	---	870
			Фотоархивна хартия , естествено бяла, без алкален буфер некиселинна, без добавки за избелване, без вредни химикали и омекотители pH 7,0 Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916 Идеална за архивиране на акварели, графики, рисунки, текстил, снимки, фото и др.				
8102445	250	листа	0,05	91 x 121	45	---	1128
81024090	100	„	0,11	101 x 141	90	6.90	576
81024	100	„	0,15	100 x 140	120	8.40	750
8104	500	„	0,15	21,0 x 29,7	120	0,48	192






		Полупрозрачна, некиселинна хартия Добра, с изгодна цена, от изцяло избелена тъкан от целулоза, използвана като алтернатива на японската хартия рН 6,1 – 6,8 Идеална хартия, благодарение на лекотата си, за опаковка и защита на чувствителни, фини и чупливи обекти						
KTVV0030	500	листа		50 x 75 см	17	0,99	150	
KTVV0031	500	листа		75 x 100 см	17	1,50	249	
		руло	Висококачествена полупрозрачна хартия „Jewellery paper ” 100 % целулоза, без алкален буфер, неутрално рН 100 % без хлор Идеална, благодарение на лекотата си хартия, за опаковка и защита на чувствителни, фини и чупливи обекти					
KTVV0040	500	листа		21,0 x 29,7 см	18	0,30	45	
KTVV0041	”	”		50 x 75 см	”			
KTVV0042	”	”		75 x 100 см	”	1,80	300	
KTVV0043	1000 м	руло		1 м x 1000 м	”	-	1410	
		руло	Висококачествена полупрозрачна хартия „Glassine paper ” 100 % целулоза, без алкален буфер, рН 6,5 Идеална за защита на документи, рисунки, снимки, негативи и др.					
	VE бр/л.		Дебелин а мм	Формат см	Тегло гр./м2	1 бр/л. лв.	VE лв.	
KTVV0050	500	листа		21,0 x 29,7	30	0,45	72	
KTVV0051	”	”		50 x 75	”	1,80	333	
KTVV0052	”	”		75 x 100	”	3,00	549	
KTVV0053	500 м	руло		1 м x 500 м	”	-	669	
АРХИВНИ ХАРТИИ ПРОЗРАЧНИ листа и руло За архивиране на снимки, фото, негативи. Издържа на Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916								
		Архивна прозрачна хартия на листа, некиселинна некиселинна, без добавки за избелване, без вредни химикали и омекотители рН 6,9 – 7,2 За архивиране на снимки, фото, негативи. Издържа на Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916						
0102	500	прозрачна		70 x 100	30	1,80	609	
01024	250	прозрачна		70 x 100	30	2,10	459	
		Архивна прозрачна хартия на руло некиселинна, без добавки за избелване, без вредни химикали и омекотители рН 6,9 – 7,2 За архивиране на снимки, фото, негативи. Издържа на Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916						
	Руло / бр	Цвят, вид	Дебелин а мм	Формат см	Тегло гр./м2		Руло лв.	
01022	1	прозрачна		120 см x 500 м	30	-	973	
01025	1	прозрачна		157 см x 50 м	90	-	897	






ВЕЛПАПЕ

Гофриран, вълнообразен, естествено бял картон - издръжлив на стареене съответно DIN ISO 9706, рН - неутрален, без избелващи добавки, активно дишащ. Отделните пластове са мокро залепени. Велпапето е за архивиране, става и за каширани / дублаж на акварели, графики, гваш, темпера, чертежи, карти, акрил и масло в/у хартия, за рамкиране на музеални обекти, за опаковки, архиви, архивни кутии, папки и друго.

							
Велпапе – фина вълна (FW)) Горната страна светло сива.	Велпапе – фина вълна (FW) каширано с архивна хартия 031 047 – светло сива, 047 – сиво - синя	Велпапе-микро вълна (MW) Е - вълна Горната повърхност е светло сива от архивна хартия № 048 или от архивен картон № 047					
							
Велпапе EF- вълна / EF- вълна	Велпапе EF- вълна / EF- вълна Plus	Велпапе EB - вълна / EB – вълна Plus					
F 1.1 F 1.3		Велпапе F 1.1 F 1.3 от устойчив на стареене по DIN EN ISO 9706., естествено бял картон Горен пласт : <ul style="list-style-type: none"> • сиво-син архивен картон • долен пласт бял • облагородена повърхност, отблъсква замърсявания, • издръжлив на сухо почистване и триене с гума • Отделните пластове са мокро залепени 					
	VE бр.	Цвят, вид	Дебелин а мм	Формат см	Тегло гр./м2	1 бр. лв.	VE лв.
011147	20	сив / бял	1,1	100 x 180	515	45,00	624,00
011247	20	«	1,1	110 x 180	515	48,60	684,00
MW 1.6		Велпапе MW 1.6 Горен пласт Е - вълнообразно Цвят : горният пласт светло сив, основен картон – ест. бял, без оптични избелватели. Отделните пластове са мокро залепени. Залепванията гарантират (в случай на навреждане) 24 ч. устойчивост. Основен модел за кутии, папки, за гръб при консервиращо рамкиране !					
	VE бр.	Цвят, вид	Дебелин а мм	Формат см	Тегло гр./м2	1 бр. лв.	VE лв.
021104	25		1,6	100 x 172	560	39,00	648,00
021105	25		1,6	110 x 172	560	45,00	729,00

MW 1.65		<p>Велпапе MW 1.65 мм от устойчив на стареене, естествено бял картон. Дебелина на велпето 1,65 мм. Горна част от сиво-син архивен картон 190гр/м2, с облагородена повърхност, отблъскваща замърсяване, почистване – сухо или с гума. Отделните пластове са мокро залепени, устойчиви на стареене според DIN EN ISO 9706. Основен модел за кутии, папки, за гръб при консервиращо рамкиране !</p>					
	VE бр.	Цвят, вид	Дебелина а мм	Формат см	Тегло гр./м2	1 бр. лв.	VE лв.
021147	25		1,65	100 x 172	560	39,00	648,00
021247	25		1,65	110 x 172	560	45,00	729,00
MW 1.7		<p>Велпапе MW 1.7 мм горен пласт от архивен сиво-син картон 047, 300 гр/м2 Отделните пластове са мокро залепени, устойчиви на стареене според DIN EN ISO 9706. без оптични изобелватели. Дебелина 1,7 мм. Повърхностно тегло 680 гр./м² Горен пласт 300 гр./м² Е – вълнообразно от архивен картон 047 Цвят : горният пласт сиво - син, с облагородена повърхност, отблъскваща замърсяване, почистване – сухо или с гума. Основен модел за кутии, папки, за гръб при консервиращо рамкиране !</p>					
021147	20		1,7	100 x 172	680	33,00	630,00
021247	20		1,7	110 x 172	680	52,50	699,00
021109	10		1,7	180 x 245	680	120,00	810,00
MW 1.8		<p>Велпапе MW 1.8 мм горен пласт от архивна светло-сива хартия 048, 130 гр/м2 Отделните пластове са мокро залепени, устойчиви на стареене според DIN EN ISO 9706. без оптични изобелватели. Дебелина 1,8 мм. Цвят : горният пласт светло-сив, с облагородена повърхност, отблъскваща замърсяване, почистване – сухо или с гума. Основен модел за кутии, папки, за гръб при консервиращо рамкиране !</p>					
021148	20		1,8	100 x 172	730	54	720,00
FM 3		<p>Велпапе FM 3 мм. горен пласт от архивна светло-сива хартия 048, 190 гр/м2 Отделните пластове са мокро залепени, устойчиви на стареене според DIN EN ISO 9706. без оптични изобелватели. Е – вълнообразно от архивен картон 048 Цвят : горният пласт светло сив, основен картон – ест. бял, без оптични изобелватели. Основен модел за кутии, папки, за гръб при консервиращо рамкиране !</p>					
031104	20		3,0	100 x 172	570	33,90	444,00
031105	20		„	110 x 172	«	39,00	498,00
031106	15		„	215 x 165	«	72,00	699,00
031107	10		«	180 x 245	«	99,90	669,00

FW 3.1			Велпапе FW 3.1 , горен пласт от архивен сиво-син картон 047, 300 гр/м ² , или каширан с архивна светло-сива хартия # 048, 130 гр/м ² с облагородена повърхност, отблъскваща замърсяване, почистване – сухо или с гума. Отделните пластове са мокро залепени, устойчиви на стареене според DIN EN ISO 9706. без оптични избелватели. Основен модел за кутии, папки, за гръб при консервиращо рамкиране !				
	VE бр.	Цвят, вид	Дебелин а мм	Формат см	Тегло гр./м²	1 бр. лв.	VE лв.
031147	20		3,1	100 x 172	680	48,00	639,00
03147107	5		3.1	180 x 245	«	120,00	372,00
031148	20		3.1	100 x 172 #	740	54,00	684,00
EF 2.7			Двойно велпапе 2,7 мм от архивен, естествено бял картон 190 гр/м ² , устойчив на стареене според DIN EN ISO 9706, дишащ, без оптични избелватели. Основен модел за кутии, папки, за гръб при консервиращо рамкиране !				
0211103	10		2,7	90 x 100 см.	900	30,00	198,00
EF 3			Двойно велпапе EF 3.0 мм от музеев, естествено бял картон 365 гр/м ² , устойчив на стареене според DIN EN ISO 9706, дишащ, без оптични избелватели. Приложение като гръб при консервиращо рамкиране !				
0211117	10		3,0	90 x 120	1100	39,90	244,00
02111178	10		«	100 x 140	«	54,00	369,00
02111170	3		«	180 x 220	«	156,00	318,00
ЕВ 4.5			Двойно велпапе EB 4.5 устойчиво на стареене, естествено бял дишащ картон по DIN ISO 9706. Височина на вълната 3.0 и 1,5 мм. Повърхностна тегло на покриващите пластове 190 гр./м ² Горното велпапе е светло сиво. Лесно се реже и работи с него. За архивни кутии, папки, гръб на консервиращо рамкиране. Оригиналът може да монтира директно в/у велпапето. Лесен за рязане. Дебелина в мм. 4,5 мм. Брой пластове 5- пластов (190/135/190/135/190 гр./м ²) Повърхностно тегло 940 гр./м ² Горен пласт 190 гр./м ² ЕВ – вълна Цвят : естествено бял, без оптични избелватели				
021-031	10		4,5	100 x 172	940	45,00	300,00
021- 0315	10		4,5	110 x 172	«	48,00	330,00
EF 5			Двойно велпапе EF 5 мм , устойчиво на стареене Горна повърхност от ест. бял 0,5 мм дишащ музеев картон 017, с тегло 365 гр/м ² по DIN EN ISO 9706. Височина на вълната на велпапето 3,0 и 1,5 мм. За каширане, архивни кутии, гръб при консервиращо рамкиране. Лесен за рязане. Дебелина 5 мм. 5 пласта с тегло поотделно : 365, 135, 190, 135, 190 гр./м ² Цвят : естествено бял / offwhite , без оптични избелватели				
02131176	10		5	180 x 120	1160	87,00	570,00

BC 6.4		<p>Двойно велпапе BC 6.4 мм устойчиво на стареене, с височина на вълните 3 и 3,4 мм, горна повърхност от музеен картон, ест. бял 365 гр/м², кръстосано залепени пластове, дишаща много добра плоскост по DIN EN ISO 9706. Обща дебелина 6,4 мм</p> <p>Основен материал за каширане, за архивни кутии и гръб на графики и картини.</p> <p>Дебелина 6,4 мм. Повърхностно тегло 960 гр./м² Горен пласт 190 гр./м² светло сив</p>				
03104107	5	6,4	182 x 252	960	240,00	780,00
EBB 8		<p>Тройно велпапе EBB 8 мм , 8 бр кръстосано залепени пластове с вълни от по 1,5 – 3,0 – 3,0 мм. Горната повърхност от музеен естествено бял картон, 365 гр/м², дишащо, устойчиво на стареене по DIN EN ISO 9706</p> <p>Приложение : главно като гръб на големи художествени произведения – графики, плакати, тапети, текстил, картини и др.</p> <p>Оригиналът може директно да се монтира / кашира в/у велпапето.</p>				
0213131176	5	8 мм	120 x 180 см	1735	159,00	504,00
		<p>Фото - архивно велпапе 021 и 031 Суровина 100 % пречистен целулозен фазер Залепване - неутрално, синтетично pH- стойности от 8,0 до 9,5 Буфер > 2 % естествен калциев карбонат (GCC) Цвятове : светло сив / естеств. бял, сиво –син / естеств. бял Изпълнение : микро – вълна от 1,6 мм. фина вълна от 3,0 мм.</p> <p>Подсилено изпълнение с отблъскващо замърсяване повърхност Размер в см. 100 x 172 PAT тест ANSI IT 9.16 / ISO 14523-1999.</p>				
021104	• 1 л.	1,6 мм.			27	ЛВ.
	• 25 л.				450	ЛВ.
021147	• 1 л.	1,7 мм.			39	ЛВ.
	• 20 л.				540	ЛВ.
021148	• 1 л.	1,8 мм.			42	ЛВ.
	• 5 бр.				855	ЛВ.
ПЧЕЛНИ ПИТИ - виж в глава 115 от каталога						
071		<p>Пчелна пита, устойчива на стареене от велпапе от ест.бял картон, произведен по DIN EN ISO 9706., без оптични избелватели, отговарящ и издържал Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916</p> <p>Дебелина на : 0711083 8,3 мм 071314 13,0 мм 0711134 13,0 мм</p>				
0711083	• 1 бр.	140 x 200 см	тегло 1100 гр/м ²			ЛВ.
	• 5 бр.					ЛВ.
071314	• 1 бр.	125 x 140 см	тегло 1350 гр/м ²			ЛВ.
	• 10 бр.					ЛВ.
0711134	• 1 бр.	140 x 250 см	тегло 1350 гр/м ²			ЛВ.
	• 5 бр.					ЛВ.